

ソイルサプリエキス

柑橘苗木の活着促進に！

柑橘の樹勢維持・回復に！

成木にも苗木にも！

ソイルサプリエキスとは？

効 果

- 定植時の活着・初期生育向上
- 高低温時の生育・着果・品質向上
- 成り疲れ解消や植物の回復
- 細根の発達・根張り向上効果

特 長

- 有機質原料100%の液肥
- 各種アミノ酸・有機酸を豊富に含有
- 有機農産物JAS表A.1適合



荷姿：20kg／箱 6kg×3本／箱 1.2kg×10本／箱

※地域によって取扱いの無い荷姿もございます。

環境にも植物にも優しく
安心な植物用サプリメント

含有成分

チッソ	リン酸	カリ	遊離アミノ酸	有機酸	腐植 (腐植酸+フルボ酸)	全糖	pH
3%前後	1%前後	1%前後	約3.5%	約3%	約5%	約12%	4前後

※含有アミノ酸は、プロリン、アラニン、グルタミン酸、アスパラギン酸、グリシン、リジン他

当社分析例

■ ソイルサプリエキス 柑橘向け使用方法

苗木の活着促進に!

弁当肥としての施用法

苗木をソイルサプリエキス100倍希釈液に浸漬後、移植する。
(苗の根にソイルサプリエキスを付着させる)

活着肥としての施用法

移植した苗木に1本あたり200倍希釈液のソイルサプリエキスを
2ℓ程度灌水する。
2～3ヶ月に1度の割合で同希釈液を同量灌水する。
その他の栽培管理は通常通りに実施する。



無処理区

処理区

定植	平成27年3月
処理区	ソイルサプリエキス200倍希釈液2ℓ/本灌水
処理日	1回目:3月30日
	2回目:6月2日

品質向上、樹勢維持・回復に!

土壌灌水・葉面散布としての施用法

- 10アールあたり1～2kgを400倍～1000倍程度に希釈し、葉面散布または土壌灌水する。
- 施用間隔は10日～30日とし、1～3回/月施用する。
- その他栽培はJAの栽培指針に基づき慣行にて圃場管理する。



施用時期別目的

- 着果促進
- 果実肥大促進
- 樹勢維持

- 着色促進
- 品質向上

- 品質向上
- 樹勢回復
- 耐寒性向上

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

1回
灌水・
葉面散布

1回
灌水・
葉面散布

3回
灌水・
葉面散布
10日に1回

1回
灌水・
葉面散布

ソイルサプリエキス 600倍希釈液 1000ℓ/10a

果実の着色促進試験

結 果

着色促進(ヘタ部分の着色良好)、
糖度アップ(糖度13度)、樹勢維持